

[ Vzduch ]

[ Voda ]

[ Země ]

[ Buderus ]

Pakety s tepelnými  
čerpadly

**[ AKČNÍ CENY ]**

**akce platí  
do konce září 2010**

**[ DOTACE ]**

**Zelená úsporám**



## **AKČNÍ CENY PAKETŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY**

**Značková tepelná čerpadla nyní za nejvýhodnější cenu!**

**Akční sleva až 20 000 Kč**

**Dotace Zelená úsporám až 75 000 Kč**

**Více jak 100 montážních firem proškolených pro program Zelená úsporám**

**Záruka 5 let na všechny typy tepelných čerpadel**

**Teplo je náš živel**

**Buderus**

## Pakety s tepelnými čerpadly vzduch / voda

### Možnost vyřízení dotace v rámci spolupracujících firem

#### Tepelná čerpadla Logafix WPL 80 IR, 120 IR, 150 IR pro vnitřní instalaci

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Vysoký topný faktor při nízkých venkovních teplotách  
● Provozní rozsah (venkovní vzduch) - 25°C až 35°C ● Výstupní teplota topné vody až 58°C  
● Tiché axiální ventilátory ● Kompletně odhlučněná vnitřní skříň ● Spirálové kompresory Scroll  
● Možnost monoenergetického a bivalentního provozu ● Inteligentní fuzzy- logika minimalizující odtávání ● Nástěnný ekvitermní regulační přístroj WPM 2006 plus pro řízení celého vytápění s možností řízení až 3 otopných okruhů

#### Příklad: Paket s tepelným čerpadlem Logafix WPL 80 IR

Logafix WPL 80 IR	tepelné čerpadlo o výkonu 8,8 kW (A2/W35) včetně externího regulačního přístroje WPM 2006 plus pro řízení až 3 nezávislých otopných okruhů, propojovacího vedení EVL 150 (1,5m), čidlo 2.topného okruhu FA 550
PSP 200	akumulační zásobník 200 l
WWSP 400	zásobník TV o objemu 400 l
THKW 2040	elektrická topná tyč pro zásobník TV s přepínatelným výkonem 2/2,7/4 kW

**Běžná cena paketu PTC WPL 80 IR** 250 100,- Kč  
**Zelená úsporám** -50 000,- Kč  
**Cena s dotací** 200 100,- Kč



Obj. číslo paketu	Typ Logafix s příslušenstvím	Cena paketu
PTC80IR	WPL 80 IR	250.100,- Kč
PTC120IR	WPL 120 IR	285.900,- Kč
PTC150IR	WPL 150 IR	349.150,- Kč

#### Tepelná čerpadla Logafix WPL 80 AR, 120 AR, 150 AR pro venkovní instalaci

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Vysoký topný faktor při nízkých venkovních teplotách  
● Provozní rozsah (venkovní vzduch) - 25°C až 35°C ● Výstupní teplota topné vody až 58°C  
● Spirálové kompresory Scroll ● Možnost monoenergetického a bivalentního provozu  
● Inteligentní fuzzy- logika minimalizující odtávání ● Nástěnný ekvitermní regulační přístroj WPM 2006 plus pro řízení celého vytápění s možností řízení až 3 otopných okruhů

#### Příklad: Paket s tepelným čerpadlem Logafix WPL 120 AR

Logafix WPL 120 AR	tepelné čerpadlo o výkonu 12,2 kW (A2/W35) včetně externího regulačního přístroje WPM 2006 plus pro řízení až 3 nezávislých otopných okruhů, čidlo 2.topného okruhu FA 550
PSP 200	akumulační zásobník 200 l
WWSP 400	zásobník TV o objemu 400 l
THKW 2040	elektrická topná tyč pro zásobník TV s přepínatelným výkonem 2/2,7/4 kW

**Běžná cena paketu PTC WPL 120 AR** 310 350,- Kč  
**Zelená úsporám** -50 000,- Kč  
**Cena s dotací** 260 350,- Kč



Obj. číslo paketu	Typ Logafix s příslušenstvím	Cena paketu
PTC80AR	WPL 80 AR	277.450,- Kč
PTC120AR	WPL 120 AR	310.350,- Kč
PTC150AR	WPL 150 AR	364.300,- Kč

## Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

### Akční sleva Buderus 20 000 Kč

#### Tepelná čerpadla Logatherm WPS 6 K, WPS 7 K, WPS 9 K, WPS 11 K

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 11 kW ● Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty ● Integrovaný nerezový zásobník teplé vody 185 litrů ● Integrovaný elektrokotel o výkonu 3/6/9 kW ● Kompresor Mitsubishi Scroll s tlumícím krytem ● Maximální výstupní teplota 65°C ● Vysoké topné faktory ● Integrovaný trojcestný ventil pro ohřev teplé vody ● Integrovaná oběhová čerpadla otopného a solankového kruhu ● Izolátory chvění a pružné hadice pro minimalizaci hluku a přenosu vibrací ● Integrovaný ekvitermní regulační přístroj

#### Příklad: Paket s tepelným čerpadlem Logatherm WPS 7 K

Logatherm WPS 7 K	tepelné čerpadlo o výkonu 7,3 kW (B0/W 35), včetně ekvitermního regulačního přístroje REGO 637J pro kompletní řízení celého vytápění, 2 nezávislých otopných okruhů, elektrokotle 3/6/9 kW, integrovaný nerezový zásobník TV 185 l, komponenty pro primární okruh, plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot, velký odvzdušňovač
RAK 100	akumulační zásobník 100 l
RAK 100/80	izolace bílé barvy pro akumulaci zásobník
	sada prim.okruhu (solanka) s bezpečnostní skupinou a uzavíracím ventilem (poj.ventil, tlakoměr, rychloodvzdušňovač), expanzní nádoba 12 l



**Běžná cena paketu**

**203 400,- Kč**

**Akční sleva Buderus**

**-20 000,- Kč**

**Akční cena paketu A PTC WPS 7 K**

**183 400,- Kč**

**Zelená úsporám**

**-75 000,- Kč**

**Akční cena vč. Zelená úsporám**

**108 400,- Kč**

**Úspora**

**95 000,- Kč**

Obj. číslo paketu	Typ Logatherm s příslušenstvím	Akční cena paketu
PTCWPS6K	WPS 6 K <sup>1)</sup>	180 400,- Kč
PTCWPS7K	WPS 7 K <sup>1)</sup>	183 400,- Kč
PTCWPS9K	WPS 9 K <sup>2)</sup>	192 900,- Kč
PTCWPS11K	WPS 11 K <sup>2)</sup>	203 900,- Kč

<sup>1)</sup> Paket obsahuje akumulaci zásobník o objemu 100 litrů

<sup>2)</sup> Paket obsahuje akumulaci zásobník o objemu 200 litrů

#### Tepelná čerpadla Logatherm WPS 6 , WPS 7, WPS 9, WPS 11, WPS 14, WPS 17

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 17 kW ● Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty ● Integrovaný elektrokotel o výkonu 3/6/9 kW ● Kompresor Mitsubishi Scroll s tlumícím krytem ● Maximální výstupní teplota 65°C ● Vysoké topné faktory ● Integrovaný trojcestný ventil pro ohřev teplé vody v externím zásobníku ● Integrovaná oběhová čerpadla otopného a solankového kruhu ● Izolátory chvění a pružné hadice pro minimalizaci hluku a přenosu vibrací ● Integrovaný ekvitermní regulační přístroj

Logatherm WPS 11	tepelné čerpadlo o výkonu 10,9 kW (B0/W 35), REGO 637J ekvitermní regulační přístroj pro kompletní řízení celého vytápění, 2 nezávislých okruhů, elektrokotle 3/6/9 kW, třicestný přepínací ventil pro ohřev TV, komponenty pro primární okruh, plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot, velký odvzdušňovač
RAK 200/1	akumulační zásobník 200 l
RAK 200/80	izolace bílé barvy pro akumulaci zásobník
SH 370 RW	zásobník teplé vody (SH 370 RW pro WPS 6, 7, 9, 11 SH 450 RW pro WPS 14 a 17) sada prim.okruhu (solanka) s bezpečnostní skupinou a uzavíracím ventilem (poj.ventil, tlakoměr, rychloodvzdušňovač), expanzní nádoba 12 l do 11 kW 18 l do 22 kW



**Běžná cena paketu**

**229 900,- Kč**

**Akční sleva Buderus**

**-20 000,- Kč**

**Akční cena paketu A PTC WPS 11**

**209 900,- Kč**

**Zelená úsporám**

**-75 000,- Kč**

**Akční cena vč. Zelená úsporám**

**134 900,- Kč**

**Úspora**

**95 000,- Kč**

Obj. číslo paketu	Typ Logatherm s příslušenstvím	Akční cena paketu
PTCWPS6	WPS 6 <sup>1)</sup>	187 400,- Kč
PTCWPS7	WPS 7 <sup>1)</sup>	188 900,- Kč
PTCWPS9	WPS 9 <sup>2)</sup>	200 400,- Kč
PTCWPS11	WPS 11 <sup>2)</sup>	209 900,- Kč
PTCWPS14	WPS 14 <sup>3)</sup>	237 900,- Kč
PTCWPS17	WPS 17 <sup>3)</sup>	242 400,- Kč

<sup>1)</sup> Paket obsahuje akumulaci zásobník o objemu 100 litrů

<sup>2)</sup> Paket obsahuje akumulaci zásobník o objemu 200 litrů

<sup>3)</sup> Paket obsahuje akumulaci zásobník o objemu 300 litrů

Velmi kvalitní technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Buderus proto dodává kompletní program výhradně prostřednictvím topenáře. Zeptejte se ho na techniku vytápění Buderus, informujte se v některé z našich poboček, nebo nás navštivte na internetu.



## [ servisní síť vykrývající celou ČR ]

Váš kompetentní partner v oblasti vytápění:

Bosch Termotechnika s.r.o.  
obchodní divize Buderus  
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Tel.: 272 191 111, Fax: 272 700 618  
E-mail: [info@buderus.cz](mailto:info@buderus.cz); [www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)

# Buderus